

Vélos

Aerostorm DRS

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
49	S	150-170
51	M	168-178
55	L	176-186
58	XL	> 184

Aircode DRS & Xelius SL

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
44	XS	155-162
46	S	160-172
49	M	170-182
52	L	180-190
55	XL	> 188

Pulsium

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
46	XS	155-162
49	S	160-172
52	M	170-182
55	L	180-190
58	XL	> 188

Sensium

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
46	XS	155-162
49	S	160-172
52	M	170-182
55	L	180-190
58	XL	188-195
61	XXL	> 195

Sensium W

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
44	S	< 155
48	M	155-165
52	L	163-175

e-Sensium 3.4 & 5.4

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
49	S	150-170
52	M	168-178
55	L	176-186
58	XL	> 184

e-Sensium 2.2

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
47	S	150-170
51	M	168-178
55	L	176-186
59	XL	> 184

Crosshill & e-Crosshill

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
42	XS	155-162
46	S	160-172
50	M	170-182
55	L	180-190
60	XL	188-195

Sensium Junior

Hauteur de cadre (cm)	Stature (cm)
41	< 155

e-Explorer FS

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
39	S	155-170
43	M	168-178
47	L	176-186
51	XL	> 184

e-Explorer 8.7/7.6 High

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
38	S	155-170
43	M	168-178
47	L	176-186
51	XL	> 184

e-Explorer 8.7/7.6 Low

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
38	S	150-165
45	M	163-173
50	L	170-180

e-Explorer 6.5/5.5/4.5 Low

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
40	XS	150-165
46	S	163-173
50	M	170-180

e-Explorer 6.5/5.5/4.5 Mid

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
44	XS	< 150
48	S	150-170
52	M	168-178
56	L	176-186
60	XL	> 184

e-Urban

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
41	XS	150-165
46	S	163-177
51	M	175-187
56	L	185-195

e-Shaper

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
42	S	155-170
46	M	170-180
50	L	178-188
55	XL	> 186

Shaper

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
40	S	150-165
45	M	163-177
50	L	175-187
55	XL	185-195

Shaper W

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
38	S	150-165
42	M	162-170
46	L	168-180

Trekking High

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
41	S	< 150
46	M	150-170
51	L	168-178
56	XL	176-186
60	XXL	> 184

Trekking Low

Hauteur de cadre (cm)	Taille US	Stature (cm)
41	S	150-165
48	M	162-170
53	L	168-180

Overvolt GLP III, Overvolt AM, Overvolt TR, Overvolt HT High & e-Zesty

Taille US	Stature (cm)
S	150-170
M	168-178
L	176-186
XL	> 184

Overvolt HT Mid & Low

Taille US	Stature (cm)
S	150-165
M	163-173
L	170-180

Spicy CF & Zesty CF

Taille US	Stature (cm)
S	155-170
M	170-180
L	178-188
XL	> 186

Zesty TR, XRM, XR & Prorace CF

Taille US	Stature (cm)
S	150-170
M	168-178
L	176-186
XL	> 184

Prorace

Taille US	Stature (cm)
S	150-163
M	160-170
L	168-178
XL	176-186

Edge

Taille US	Stature (cm)
XS	145-155
S	150-170
M	168-178
L	176-186
XL	> 184

Edge W

Taille US	Stature (cm)
XS	135-155
S	150-165
M	160-175

Prorace Junior

Diamètre des roues	Stature (cm)
20"	115-135
24"	130-155